


WABCO

**Anti-Blockier-System ABS
Motorwagen-Verkabelung**



Seit 1981 werden WABCO Anti-Blockier-Systeme ABS für Nutzfahrzeuge auf dem europäischen Markt zunehmend eingesetzt. In den letzten Jahren wurden diese Systeme auch in Australien, auf dem amerikanischen Kontinent und in Japan verstärkt eingeführt.



Nach einer neuen EG-Direktive werden derart leistungsfähige Systeme für Nutzfahrzeuge und Omnibusse bestimmter Gewichtsklassen ab dem Jahre 1991 obligatorisch.

Mit ABS steht ein aktives Sicherheitssystem zur Verfügung, welches in kritischen Bremssituationen die folgenden Vorteile bietet:

- Wesentlich verbessertes Bremsverhalten durch hohe Fahrstabilität auch bei Kurvenfahrten
- Kürzere Bremswege entsprechend den Fahrbahnverhältnissen
- Reduzierter Reifenverschleiß

Ist am Motorwagen keine separate ABS-Versorgung für das Anhängergefahrzeug vorhanden, ist eine nachträgliche Ausrüstung ohne Probleme möglich.


Das benötigte Versorgungskabel und die zusätzlichen Komponenten entnehmen Sie bitte der auf der Rückseite aufgeführten Zubehörliste



Nicht gekennzeichnete Leitungen:
Kabelquerschnitt 0,75 mm \square

* Sicherungen und Lampen
Fahrzeughersteller spezifisch
nach DIN 72 581

** 446 016 002 0 / 24 V oder
446 016 003 0 / 12 V



ABS Versorgungsleitung mit Steckdose



Bestellnummer	Länge [mm]
449 142 070 0 (24 V)	7000
449 142 120 0 (24 V)	12000
449 152 080 0 (12 V)	8000
449 152 140 0 (12 V)	14000

ABS Parkdose (für Sattelzugmaschine)



Bestellnummer
446 008 600 2 (24 V)
446 008 605 2 (12 V)

ABS Wendelflexkabel 6mm² (für Sattelzugmaschine)



Bestellnummer	
446 008 233 0 (24 V)	Wickeldurchmesser: Ø 105 mm
446 008 237 0 (12 V)	
446 008 234 0 (24 V)	Wickeldurchmesser: Ø 55 mm
446 008 238 0 (12 V)	

Relais



Bestellnummer	Zubehör
bei Bedarf	
894 055 010 2 (24 V)	Sockel für Relais: 894 055 020 2
894 055 060 2 (12 V)	

Infomodul



Bestellnummer	Zubehör
bei Bedarf	
446 016 002 0 (24 V)	Sockel für Infomodul: 894 055 981 4
446 016 003 0 (12 V)	Steckhülse, 2,8 mm, verzinkt (2 x) 811 540 008 4
	Steckhülse, 6,3 mm, verzinkt (5 x) 811 540 010 4